# Produktový list

## Model

**Partizan IP-38 - 2MP Wi-Fi set 8x IP kamera + 1x NVR**

## Popis

Partizan IP-38 - 2.0MP Venkovní Set Wi-Fi 8× IP kamera + 1×NVR rekordér - IP kamera 2MPix, IR do 30m, WiFi do 100m, IP kamera slouží jako opakovač WiFi signálu, NVR pro 8x IP - záznam 15fps na kanál - 2MPix (obj. č.: 96208)

## Obj. č.

**96208**




## Technické parametry

**Partizan IP-38 - 2.0MP Venkovní Set Wi-Fi 8× IP kamera + 1×NVR rekordér**

Bezdrátový kamerový 2.0MP Venkovní Set Wi-Fi IP-38 8xCAM + 1xNVR je spolehlivé a funkční řešení pro zajištění malého venkovního území - zahrady či dvora soukromého domu, parkoviště, kontrolní stanoviště a jiné. Vzhledem k nepřítomnosti kabelů pro přenos videosignálu je instalace systému mnohem jednodušší a levnější a jeho mobilita umožňuje přesunout videokameru rychle na nové místo. Pro zajištění spolehlivého provozu za jakýchkoli klimatických podmínek je vnější kryt kamery spolehlivě chráněn před vysokými i nízkými teplotami, stejně jako před vlhkostí a prachem. Hlavními jednotkami této sady je osm 2 megapixelových videokamer s rozlišením 1920 x 1080 pixelů, s širokoúhlým objektivem vysoké kvality, s infračerveným osvětlením pro nahrávání v noci a s vysoce odolným krytem a 8kanálový síťový NVR s nahráváním FullHD v různých režimech, s odesíláním poplašných oznámení a s rozsáhlými možnostmi nastavení funkcí a sítě. IP kamera navíc funguje jako opakovač WiFi signálu a umožňuje tím umístění další IP kamery i do míst, kam signál WiFi sítě rekordéru již nedosahuje.

- Kamery s rozlišením 2.0 MPx
- Pro použití v nevytápěných prostorách nebo venku
- Možnost nepřetržitého sledování (kamery s IR přísvitem)
- Videokamery s pevným pozorovacím úhlem (fixní ohnisková vzdálenost 3.6 mm)
- Wi-Fi. Zabudovaná anténa pro bezdrátové připojení
- Montážní sada, napájecí zdroj a ethernet kabel jsou zahrnuty. Vše, co budete potřebovat k instalaci kamery je přiloženo!

## Souprava se skládá

- Wi-Fi IP kamera – 8 ks
- Wi-Fi NVR rekordér – 1 kus
- Napájecí zdroj – 9 ks
- Myš – 1 ks
- Patch kabel cat5e UTP (1 m) – 1 ks
- Wi-Fi anténa – 9 ks
- Montážní sada – 1 ks
- Návod – 1 ks

**Partizan IP-38 - 2.0MP Venkovní Set Wi-Fi 8× IP kamera + 1×NVR rekordér**

| | |
|---|---|
| Výrobce | PARTIZAN SECURITY s.r.o |
| Počet připojených kamer | 8 IP kamer |
| Operační systém | Embedded Linux |
| Multiplexní funkce | Pentaplex<br>Simultální multi-kanálové zobrazení a záznam v reálném čase, přehrávání, síťové operace, USB zálohování |
| Dosah WiFi(otevřený prostor) | až 100m |
| Záznam | 8 kanálů × 2.0Mp@15fps, 8 kanálů × 1.3Mp@15fps, 8 kanálů × 1.0Mp@15fps |
| Úložiště | HDD, síť |
| Video komprese | H.264 (High Profile) / H.265 |
| Obsazený prostor při 25 fps na 1 kanál (za den) | Video: ~130Gb(5Mp), ~100Gb(3Mp), ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF)<br>Audio: 0.69Gb |
| Přehrávání záznamů | 4 kanály × 2.0Mp@15fps, 4 kanály × 1.3Mp@15fps, 4 kanály × 1.0Mp@15fps |
| Zálohování | Síťové, USB |
| Živý náhled | 1/4 |
| Záznam | Manuální, Alarmový, Detekce pohybu, Plánovaný |
| Audio Komprese | G.711A |
| Obousměrné audio | Ne |
| Síťové rozhraní | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| WiFi standart / Frekvence | 802.11(b/g/n) / 2.4GHz |
| Síťové funkce | NiP / DDNS / IPFilter / Email / NTP / UPNP / FTP / RTSP |
| Jazyk menu | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Čeština |
| Tovární IP adresa | DHCP (Auto) |
| Tovární uživatelské jméno | admin |
| Tovární heslo | bez hesla |
| HTTP port | 80 |
| ONVIF port | - |
| RTSP port | - |
| RTSP string | - |
| Control port | 8880 |

| | |
|---|---|
| Software pro nastavení | - |
| Program pro monitorování | Partizan WiFi KIT CMS |
| Mobilní software | Partizan Wifi KIT |
| Rozlišení zobrazení | 1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Video vstupy | 8 × IP síťový vstup |
| Video výstupy | 1 × VGA, 1 × HDMI |
| Audio vstupy | Ne |
| Audio výstup | 1 × RCA |
| Alarmové vstupy | Ne |
| Alarmové výstupy | Ne |
| PTZ ovládání | Ovládání PTZ kamer po síti |
| USB | 2× USB 2.0 |
| Interní SATA | 1× max. 6Tb |
| Externí SATA | Ne |
| Externí eSATA | Ne |
| Rozměry | 258 × 210 × 42mm |
| Váha | 900g |
| Napájení | DC 12V / 2A |
| PoE | Ne |
| Materiál krytu | Železný |
| Čelní panel | Plast |
| Provozní teploty | 0°C - +50°C |
| | **Kamery** |
| Sensor | 1/2.8" Full HD CMOS |
| Rozměry Pixelu | 2.8 × 2.8µm |
| Rozlišení | Main stream PAL: 1920 × 1080 @ 25fps, 1280 × 720 @ 25fps, 704 × 576 @ 25fps<br>NTSC: 1920 × 1080 @ 30fps, 1280 × 720 @ 30fps, 704 × 576 @ 30fps |
| Den - Noc mód | Auto / Barva / ČB |
| Světelná citlivost | Barva 0.01Lux @ F1.2 |
| WDR | 69dB |
| S/N odstup | 39dB |
| Video funkce | AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, Soukromá zóna |
| Profil kodeku videa | H.264 / H.265 Baseline / Main / High |
| Exposice | Auto 1/50-1/10000s<br>Manuálně 0.256 - 65.536s |
| Bitrate | Konstantní 1024-8192 kb/s<br>Variabilní Nejhorší / Horší / Běžný / Dobrý / Lepší / Nejlepší |
| Ohnisko | 3.6 mm |
| Clona | F1.4 |
| Úhel záběru | Horizontální 77°<br>Vertikální 61° |
| Typ objektivu | Spherical |
| Závit objektivu | M12 |
| Dosvit IR | až 30 m |
| Počet IR LED | 3 pole IR LED |
| Úhel vyzařování | 60° |
| Vlnová délka | 850nm |
| IR Cut Filter | Auto |
| Síťové rozhraní | RJ-45 (10/100Base-T) |
| WiFi standart / Frekvence | 802.11(b/g/n) / 2.4GHz |
| Síťové funkce | Cloud / NiP / DDNS / IPFilter / E-mail / NTP / UPNP / RTSP |
| Jatyk menu | English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian |

| | |
|---|---|
| Tovární IP adresa | DHCP (Auto) |
| Tovární uživatelské jméno | admin |
| Tovární heslo | bez hesla |
| HTTP port | 80 |
| ONVIF port | - |
| RTSP port | - |
| RTSP string | - |
| Control port | 8880 |
| Software pro nastavení | - |
| Program pro monitorování | Partizan WiFi KIT CMS |
| Mobilní software | Partizan Wifi KIT |
| Rozměry | Délka 159mm<br>Kryt ø82 × 159mm<br>Držák ø85mm |
| Váha | 470 g |
| Napájení | DC12V / 0.5A |
| PoE | Ne |
| Audio | Ne |
| Materiál krytu | Železný |
| Čelní panel | Železný |
| Provozní teploty | -40°C - +60°C |
| IP krytí | 66 |

Objednací číslo setu: 96 208

Vytvořeno: 28.03.2024 12:56
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.