
Model

TD-9525S1 bílá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9525S1 - bílá - venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 95° - 12mm / 38°, IR přísvit do 30m, PoE, 1/2.7 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 400mA, 687g (obj. č.: 21680)

Obj. č.

21680



Technické parametry

TD-9525S1 - 2 Megapixelová IP DOME kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm - 12mm

Vlastnosti

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přísvisení: 20 ~ 30 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžení, momentka
- IP 66

TD-9525S1H - 2 Megapixelová IP DOME kamera

Kamera	Sensor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Clona	Pevná
	Světelná citlivost	0.05 Lux při F1.2 0 lux při IR zapnuto
	Objektiv	2.8mm/95° - 12mm/37°
	Typ závitu objektivu	ø14
	Dosah IR přisvícení	20 - 30m
	WDR	Digitální
	Redukce šumu	3D
Obraz	Komprese	H.264 / MJPEG
	Rozlišení	1080P / 1920×1080 720P / 1280×720 D1 / 640×480 CIF / 320×240
	Snímkování	1920×1080 / 1~25fps 1280×720 / 1~25fps 1280×720 / 1~25fps 640×480 / 1~25fps 320×240 / 1~25fps
	Bit rate	256kbps ~ 5Mbps
	Kódování	VBR / CBR
	Kvalita	VBR 5 úrovní / CBR bez omezení
	Nastavení obrazu	Sytost / Jas / Kontrast / WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
	Funkce ROI	ANO
Rozhraní	Internet	RJ45
	Video výstup	NE
	Audio	NE
	Úložiště	Síťové
	RS485	NE
	Alarmový vstup	NE
	Alarmový výstup	NE
Funkce	Vzdálený dohled	IE prohlížeč / CMS software
	Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
	Síťové protokoly	TCP / IP / UDP / DHCP / NTP / RTSP / PPPoE / DDNS / SMTP / FTP
	Komunikační protokoly	ONVIF
	Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
	Den / noc	ICR objektiv
	PTZ	NE
	PoE napájení	Ano - IEEE802.3af - 48V
	Krytí IP	IP66
Další	Napájení	DC12V / 400mA PoE
	Provozní podmínky	-20 ~ 50 10% ~ 90% RH
	Rozměry	ø119.4 × 102.4mm
	Váha	692g

Vytvořeno: 18.04.2024 13:57

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.