
Model

DAHUA HAC-HFW2249T-I8-A-NI-0360B (3.6mm) - 2 Mpix FullColor kamera

Popis

DAHUA HAC-HFW2249T-I8-A-NI-0360B (3.6mm) - 2 Mpx FullColor kamera - bílá - Kamera s rozlišením 1080P (1920 x 1080px), 2 Megapixely, pevný objektiv 3.6mm / 90°, funkce digitální WDR zajistí potlačení velkých jasových rozdílů ve sledované scéně, krytí IP67, Napájení DC12V / 250mA (obj. č.: 11206)

Obj. č.

11206



Technické parametry

DAHUA HAC-HFW2249T-I8-A-NI-0360B (3.6mm) - 2 Mpix FullColor kamera



FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přísvisení. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení.

[Více informací](#)

- Full-color starlight
- 3.6mm pevný objektiv
- 120dB true WDR, 3DNR
- Max. 30fps@1080p
- AHD, TVI, CVI, CVBS přepínatelný výstup
- Audio vstup, zabudovaný mikrofon
- IP67, DC 12V

Kamera

Snímací Sensor	1/2.8" CMOS
Pixely	1920(H)×1080(V), 2MP
Systém skenování	Progressive
Rychlost elektronické uzávěrky	PAL: 1/4s~1/100,000s / NTSC: 1/3s~1/100,000s
Minimální osvětlení	0.001Lux/F1.0
S/N poměr	více než 65dB
IR přísvis	ne

Objektiv

Typ objektivu	pevný
Ohnisková vzdálenost	3.6mm
Clona	F1.0
Úhel záběru	H: 89.5°
Ovládání zaostření	Auto / Manual

Video

Rozlišení	1080P (1920×1080)
Snímkování	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video výstup	BNC / AHD, TVI, CVI, CVBS video výstup (DIP přepínač)
Den/Noc	barevný režim
OSD Menu	Multi-jazykový
BLC mód	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Gain Control	AGC
Redukce šumu	2D/3D
Vyvážení bílé	Auto / Manual
Smart IR	Ne

Certifikace

Certifikace	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
-------------	---

Rozhraní

Audio	1× audio vstup + zabudovaný mikrofon
-------	--------------------------------------

Napájení

Napájení	12V DC ±30%
Spotřeba	Max. 2.4W (12V DC)

Prostředí

Provozní podmínky	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / > 90% RH
Skladovací podmínky	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / > 90% RH

Krytí	IP67
Konstrukce	
Kryt	hliník
Rozměry	244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61"×3.5"×23.5")
Hmotnost	0.75kg (1.65lb)

Objednací číslo: 11 206

Vytvořeno: 23.04.2024 09:37

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.