
Model

FS-6135IHBB96 - bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

FS-6135IHBB96 - bílá - objektiv 2.8mm / 105° - 12mm / 38° - IR venkovní antivandal AHD / TVI / CVI / Analog DOME kamera, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, 10-15m dosvit IR, DC 12V / 250mA, 112 x 132(průměr)mm (obj. č.: 18651)

Obj. č.

18651



Technické parametry

FS-6135BIHBB96 - bílá - 4 v 1 - 2 Megapixelová AHD IR DOME kamera

Vlastnosti

- Přenos videosignálu ve vysoké kvalitě po koaxiálním kabelu až na 500m
- Senzor 1/2.9" SONY 2 mega CMOS
- AHD, CHD, THD 1080P, analog 1280H - videovýstup 4 v 1
- Funkce D-WDR, 2D / 3D NR, defog
- Detekce pohybu v obraze, Soukromá zóna, BLC, HLC

- OSD Menu

FS-6135BIHBB96 - bílá - 4 v 1 - 2 Megapixelová AHD IR DOME kamera

Senzor	1/2.9" SONY 2Mega pixel CMOS
Rozlišení	1920(H) × 1080(V)
Video výstup	AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, Analog 1280H
Snímkování	1080P při 25/30 fps
Rozlišení	1280H (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm / 105°- 12mm / 38° ø14 ICR objektiv
Elektronická uzávěrka	Automatická / Manuální (×30 ~ 1/50000) / FLK
Odstup signál šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0 VŠ-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelná
Vyvážení bílé	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
Redukce šumu	2DNR / 3DNR, vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace velkých jasových rozdílů(DWDR)	AUTO / Zapnuto / Vzpnuo
Sens-up	Vypnuto / Auto (×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2)
BLC	BLC / HLC / Vypnuto
AGC	0~15
Den / noc režim	Auto, EXT, ČB, Barva
Soukromá zóna	Vypnuto / Zapnuto (4 zóny)
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto / Zapnuto (4 zóny)
Zrcadlení obrazu	Horizontálně / vertikálně / otočení
Kompenzace zastínění objektivu	Vypnuto / Zapnuto
DPC	Auto / BW
Funkce odmítnutí	Vypnuto / Automaticky
OSD menu	12 jazykových verzí
Přenosová vzdálenost videosignálu	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	10 - 15m (24 IR led ø5mm)
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ±10%
Spotřeba	<8W - 250mA
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C 0% - 90% RH
Rozměry(mm)	112.2(V)× ø132(průměr)mm
Váha(g)	830g
Barva	Bílá
Přepnutí AHD/CVBS/CHD/THD	Stiskem levého tlačítka po dobu 5 sekund - CVBS výstup Stiskem pravého tlačítka po dobu 5 sekund - AHD výstup Stiskem tlačítka nahoru po dobu 5 sekund - CHD výstup Stiskem tlačítka dolů po dobu 5 sekund - THD výstup

Objednací číslo: 18 651

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.