
Model

TD-7544AE(2.8mm) - IR venkovní AHD DOME kamera, 4MPix

Popis

TD-7544AE - objektiv 2.8mm / 105° - IR venkovní AHD DOME kamera, 4MPix (2560 x 1440), 20m dosvit IR, DC 12V / 500mA, průměr 108 mm x 87mm (obj. č.: 18802)

Obj. č.

18802



Technické parametry

TD-7544AE - bílá - AHD DOME kamera 4MPix - 2.8mm

Vlastnosti

- 4MP obraz v reálném čase
- AHD výstup bez ztráty kvality
- TVI výstup nastavitelný v OSD menu kamery
- Rozlišení 1200 TV řádků
- CMOS progressive scan
- OSD menu pro nastavení kamery
- Automatické přepínání režimu den - noc
- ICR přepínání
- Digitální redukce šumu
- 10 ~ 20m dosvit IR
- IP66 odolnost
- Podpora COC

TD-7544AE - bílá - AHD DOME kamera 4MPix - 2.8mm

Senzor	1 / 3 "CMOS
Rozlišení	4MP
Rozlišení v pixelech	2592 × 1520
Video výstup	AHD / TVI (výstup nastavitelný v OSD menu kamery)
Norma obrazu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	10 ~ 20 m
Snímkování	30fps (60Hz), 25fps (50Hz)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Objektiv	2.8 mm/105°
Závit objektivu	M12
Odstup signál - šum (S / N Ratio)	≥52dB (AGC vypnuto)
Odolnost	IP66
Nastavení kamery	OSD (COC ovládání)
Den & Noc režim	ICR
Funkce WDR	Ano
Funkce DNR	Ano
Funkce AGC	Ano
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce Odmlžení (Defogging)	Ano
Funkce detekce pohybu v obraze	Ano
Funkce Soukromá zóna	Ano
Funkce HLC	Ano
Zrcadlení obrazu	Ano
Chytré IR přisvícení(smart IR)	Ano
Nastavení obrazu	Ano
Automatická korekce vadných pixelů	Ano
Napájení	DC12V (± 10%)
Provozní podmínky	- 20 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 %RH
Rozměry (mm)	ø 87 × 108

Vytvořeno: 18.04.2024 09:48

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.