
Model

FS-8311MZ23 - vnitřní MINI kamera 4v1

Popis

FS-8311MZ23 - vnitřní MINI bezpečnostní kamera 4v1 (výstup AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný pomocí přepínače na kabelu), pinhole objektiv 3.7mm / 74°, kamera má vysoké rozlišení 5MPix (2704 x 1950 px) použitelné pro kamerový systém s vysokými nároky na kvalitu a rozlišení obrazu. Světelná citlivost kamery je v barevném režimu: 0.5 Lux/F1.2 a v Černobílém režimu: 0.05 Lux/F1.2, pro napájení kamery použijte zdroj minimálně DC 12V / 100mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: 43 x 49 x 15 mm (obj. č.: 20001)

Obj. č.

20001



Technické parametry

FS-8311MZ23 - 5MPix AHD / TVI / CVI / Analogová kamera

Vlastnosti

- Kamera 4 v jednom - výstup AHD / TVI / CVI / Analog
- AHD / TVI 5MP, CVI 4MP, analog 1280H
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- D-WDR, 2D / 3D NR, defog
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru**
- Typ výstupu nastavitelný pomocí externího ovladače

FS-8311MZ23 - 5MPix AHD / TVI / CVI / Analogová kamera

Senzor

1/2.7" 5 Megapixels CMOS

Rozlišení v pixelech	2592(H) × 1944(V)
Snímkování	2592 × 1944 při 20fps/12.5fps
Video výstup	AHD / TVI / CVI 1080P, Analog 1280H
Rozlišení video výstupu CVBS	1280H
Světelná citlivost	Barva: 0.5 Lux/F1.2, ČB: 0.05 Lux/F1.2
Objektiv	3.7mm / 74° pinhole objektiv
Synchronizace	Interní
Elektronická uzávěrka	Auto / Manual (X30~1/50000) / FLK
Odstup signál - šum - S/N Rate	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL/NTSC
Vyvážení bílé	ATW
Redukce šumu - NR	2DNR/3DNR, vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, AGC
DWDR	AUTO / zap / vyp
Sens-up	OFF/ Auto (×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2)
BLC	BLC / HLC / OFF
AGC	0 ~ 15
Přepínání Den / Noc	Auto, EXT, B/W, Color
Zrcadlení obrazu	Horizontální / Vertikální / Otočení
Kompenzace zastínění objektivu	Vyp / Zap
DPC	Auto / B / W
OSD menu	12 jazyků
Přenosová vzdálenost videosignálu	75-3/300m, 75-5/500m
Provozní teplota	-10°C ~ 55°C
Provozní vlhkost	0% - 90%
Spotřeba	≤ 2W(100mA)
Napájení	DC 12V
Rozměry(mm)	43(Š) × 49(V) × 15(D)mm
Váha(g)	150g

Objednací číslo: 20 001

Vytvořeno: 20.04.2024 12:01

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.