
Model

PARADOX PIR PRO PET(476PET) - analogový PIR detektor pohybu

Popis

PARADOX PIR PRO PET(476PET) - analogový PIR detektor - odolný proti malým zvířatům (do 18kg), dosah 0.2~7m, II. kategorie, vysoká odolnost proti VF rušení, IP50, 70 x 95 x 60mm, 9-16VDC / 15-27mA (obj. č.: 80006)

Obj. č.

80006



Technické parametry

PARADOX PIR PRO PET (476 PET)

PARADOX PRO PET (476 PET)

Typ detektoru	analogový
Senzor	duální
Citlivost	dvě nastavitelné úrovně
Napájení	9 ~ 16 VDC
Proudový odběr	minimálně 15 mA, maximálně 27 mA
Montážní výška	2 ~ 2.7 m
Dosah	0.2 až 7 m / s
Poplachový výstup	NC, 28 VDC, 150 mA
Tamper výstup	NC, 28 VDC, 150 mA
Detekční rychlost	0.2 až 7 m / s
Imunita vůči zvířatům	ano, do 18 kg
Optická indikace	zelená LED dioda
Barva krytu	bílá
Rozměry (Š × V × H)	70 × 95 × 60 mm
Krytí	vnitřní - IP 50
Provozní podmínky	-10 °C až 50 °C vlhkost: maximálně 95%

Objednací číslo: 80 006

Analogový PIR detektor, odolný proti malým zvířatům.
Standardní duální infradetektor pro montáž do rohu i na zeď. Vysoká odolnost proti RF rušení, inteligentní vyhodnocování a zpracování signálu, teplotní kompenzace, automatický čítač pulsů, detektor je navíc odolný proti malým zvířatům do cca 18 kg.

Vytvořeno: 27.04.2024 01:58

Všechné materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.